



Messi & Paoloni srl

Dichiarazione di prestazione (DoP) N° MP0007

- 1) Codice identificativo unico del prodotto
DIGISAT 122 EXPERT
- 2) Numero di lotto
Stampato sul cavo e sull'imballo (matassa / bobina)
- 3) Uso o usi previsti del prodotto
Cavo coassiale per comunicazioni atto al trasporto di segnali in bassa e alta frequenza. Applicazione nelle opere da costruzione soggette a prescrizioni di resistenza al fuoco
- 4) Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante.

Messi & Paoloni SRL, Via G. Conti, 1 60131 Ancona
Tel. 071.2861527 – Fax 071.2861736 E-mail info@messi.it www.messi.it
- 6) Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto:
AVPC 3
- 7) Normativa Armonizzata:
EN 50575:2014
- 8) Rapporto di classificazione:
N. E00346 emesso il **25-05-2017** da: **2479 – L.S.Fire Testing Institute Srl**
In accordo con le procedure descritte nella EN13501-6:2014
- 9) Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	E ca	EN50575:2014
RoHS 2	Conforme	Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Sostanze pericolose	Nessuna	

- 10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Sottoscritta dal responsabile della qualità.

29/05/2017

Roberto Moroni